Утверждаю:
Генеральный директор
МУП "Владимирводоканал"
_____ А.В.Кладов
"17" июля 2022г

Стоимость проведения химических анализов питьевой воды
для физических лиц (население) (руб.)

№ п/п	Определяемые показатели	Мате-риалы	Энерго-затраты	ФЗП	Начис ления на з/пл	Итого	Наклад ные расходы	Итого	Рентабе льность	Итого	НДС, 20%	**Всего с НДС**
1	Активный хлор ПНД Ф 14.1:2.113-97	236,25	33,01	36,32	10,97	316,55	61,73	378,28	11,35	389,63	77,93	**467,56**
2	Алюминий ПНДФ 14.1:2:4.166-2000	97,13	37,37	99,27	29,98	263,75	51,43	315,18	9,46	324,64	64,93	**389,57**
3	Аммиак ПНД Ф 14.1:2.1-95(ионы аммония)	142,00	32,64	92,01	27,79	294,44	57,42	351,86	7,04	358,90	71,78	**430,68**
4	Аммиак и ионы аммония ГОСТ 33045-2014 (метод А)	142,00	33,01	65,38	19,74	260,13	50,73	310,86	9,33	320,19	64,04	**384,23**
5	АПАВ ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000	292,50	42,35	162,23	48,99	546,07	106,48	652,55	6,53	659,08	131,82	**790,90**
6	pH (водородный показатель) ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	129,50	32,76	48,43	14,63	225,32	43,94	269,26	10,77	280,03	56,01	**336,04**
7	Железо ПНД Ф 14.1:2.50-96	263,00	32,64	181,60	54,84	532,08	103,76	635,84	12,72	648,56	129,71	**778,27**
8	Жесткость ГОСТ 31954-2012	142,00	33,01	94,43	28,52	297,96	58,10	356,06	39,17	395,23	79,05	**474,28**
9	Запах ГОСТ Р 57164-2016 п. 5 Запах РД 52.24.496-2005	50,00	12,46	10,90	3,29	76,65	14,95	91,60	2,75	94,35	18,87	**113,22**
10	Кальций ПНД Ф 14.1:2.95-97	142,00	33,01	21,79	6,58	203,38	39,66	243,04	7,29	250,33	50,07	**300,40**
11	Марганец ПНД Ф 14.1:2.103-97	97,13	31,14	157,39	47,53	333,19	64,97	398,16	39,82	437,98	87,60	**525,58**
12	Марганец ГОСТ 4974-2014	142,00	37,37	261,50	78,97	519,84	101,37	621,21	18,64	639,85	127,97	**767,82**
13	Медь ПНД Ф 14.1:2.48-96	142,00	40,73	230,03	69,47	482,23	94,03	576,26	51,86	628,12	125,62	**753,74**
14	Молибден ГОСТ 18308-72	142,00	34,26	290,56	87,75	554,57	108,14	662,71	13,25	675,96	135,19	**811,15**
15	Молибден ПНД Ф 14.1:2.47-96	142,00	40,73	290,56	87,75	561,04	109,40	670,44	20,11	690,55	138,11	**828,66**
16	Мутность ПНД Ф 14.1:2.213-05	76,00	24,91	89,10	26,91	216,92	42,30	259,22	7,78	267,00	53,40	**320,40**
17	Мышьяк ГОСТ 4152-89	200,00	40,73	108,96	32,91	382,60	74,61	457,21	13,72	470,93	94,19	**565,12**
18	Нефтепродукты ПНД Ф 14.1:2:4.128-	151,00	65,15	248,19	74,95	539,29	105,16	644,45	19,33	663,78	132,76	**796,54**
19	Никель ПНД Ф 14.1:2:4.202-03	303,75	35,00	261,50	78,97	679,22	132,45	811,67	16,23	827,90	165,58	**993,48**
20	Нитрат-ион ПНД Ф 14.1:2:4.4-95	283,50	37,56	130,75	39,49	491,30	95,80	587,10	17,61	604,71	120,94	**725,65**
21	Нитрит-ион ПНД Ф 14.1:2.4.3-95	243,00	32,64	152,54	46,07	474,25	92,48	566,73	17,00	583,73	116,75	**700,48**

22	Нитрит-ион ГОСТ 33045-2014	142,00	32,64	152,54	46,07	373,25	72,78	446,03	13,38	459,41	91,88	**551,29**
23	Перманганатная окисляемость ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	150,00	32,39	121,07	36,56	340,02	66,30	406,32	20,32	426,64	85,33	**511,97**
24	Свинец ГОСТ 18293-72,п.3	243,00	24,91	290,56	87,75	646,22	126,01	772,23	23,17	795,40	159,08	**954,48**
25	Привкус ГОСТ 57164-2016 п.5	50,00	0,00	24,21	7,31	81,52	15,90	97,42	1,95	99,37	19,87	**119,24**
26	Сульфат-ион ГОСТ 31940-2012	150,00	33,63	121,07	36,56	341,26	66,55	407,81	69,33	477,14	95,43	**572,57**
27	Сульфат-ион РД 52.24.401-2006	180,00	32,64	208,23	62,89	483,76	94,33	578,09	40,47	618,56	123,71	**742,27**
28	Сухой остаток ПНД Ф 14.1:2:4.261-	70,00	48,83	133,17	40,22	292,22	56,98	349,20	31,43	380,63	76,13	**456,76**
29	Температура паспорт	50,00	0,00	7,26	2,19	59,45	11,59	71,04	1,42	72,46	14,49	**86,95**
30	Фенол ПНДФ 14.1:2:4.179-02	397,50	33,63	158,84	47,97	637,94	124,40	762,34	22,87	785,21	157,04	**942,25**
31	Фторид-ион ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-02	240,00	24,91	133,17	40,22	438,30	85,47	523,77	15,71	539,48	107,90	**647,38**
32	ХПК ПНД Ф 14.1:2:4.190-03	168,75	35,00	116,22	35,10	355,07	69,24	424,31	21,22	445,53	89,11	**534,64**
33	Хлорид-ион ПНД Ф 14.1:2:4.111-97	168,75	33,01	96,85	29,25	327,86	63,93	391,79	11,75	403,54	80,71	**484,25**
34	Хром шестивалентный НДП 20.1.2:,34-	112,50	32,39	87,70	26,49	259,08	50,52	309,60	9,29	318,89	63,78	**382,67**
35	Цветность ПНД Ф 14.1:2:4.207-04	76,00	24,91	96,85	29,25	227,01	44,27	271,28	8,14	279,42	55,88	**335,30**
36	Цианиды ГОСТ 31863-2012 ПНД Ф 14.1:2.56-96	218,70	32,39	130,75	39,49	421,33	82,16	503,49	10,07	513,56	102,71	**616,27**
37	Цинк ПНД Ф 14.1:2.60-96	218,70	39,24	292,98	88,48	639,40	124,68	764,08	22,92	787,00	157,40	**944,40**
38	Щелочность ПНД Ф 14.1:2:3:4.245-07	129,50	8,22	23,00	6,95	167,67	32,70	200,37	6,01	206,38	41,28	**247,66**
39	Колифаги (вода питьевая, подземная)	112,50	104,02	177,97	53,75	448,24	87,41	535,65	26,78	562,43	112,49	**674,92**
40	Колифаги (вода поверхностная, очищенная сточная)	93,75	73,50	121,07	36,56	324,88	63,35	388,23	15,53	403,76	80,75	**484,51**
41	ОКБ	112,50	104,02	121,07	36,56	374,15	72,96	447,11	13,41	460,52	92,10	**552,62**
42	ТКБ	112,50	104,02	121,07	36,56	374,15	72,96	447,11	13,41	460,52	92,10	**552,62**
43	ОМЧ (37С°)	56,25	73,50	48,43	14,63	192,81	37,60	230,41	6,91	237,32	47,46	**284,78**
44	Споры сульфитредуцирующих клостридий	75,00	78,54	96,85	29,25	279,64	54,53	334,17	10,03	344,20	68,84	**413,04**
45	Энтерококк (фекальный стрепкококк)	131,25	104,02	121,07	36,56	392,90	76,62	469,52	9,39	478,91	95,78	**574,69**
46	Escherichia coli (E.coli)	112,50	104,02	121,07	36,56	374,15	72,96	447,11	44,71	491,82	98,36	**590,18**

Зам. генерального директора
по экономике — Громова М.А.

Начальник экономического отдела — Акентьева С.В.

Начальник центра контроля воды — Фролов В.С.

Подг.Жильцова Т.Г.

Утверждаю:
Генеральный директор
МУП "Владимирводоканал"
_____А.В.Кладов
"_____"_____2022г.

Стоимость проведения химических анализов питьевой воды
(для юридических лиц) **(руб.)**

№ п/п	Определяемые показатели	Мате-риалы	Энерго-затраты	ФЗП	Начисл-ения на з/пл	Итого	Накладные расходы	Итого	Рентабельность	Итого	НДС, 20%	**Всего с НДС**
1	Активный хлор ПНД Ф 14.1:2.113-97	236,25	33,01	36,32	10,97	316,55	61,73	378,28	11,35	389,63	77,93	467,56
2	Алюминий ПНДФ 14.1:2:4.166-2000	97,13	37,37	99,27	29,98	263,75	51,43	315,18	47,28	362,46	72,49	**434,95**
3	Аммиак ПНД Ф 14.1:2.1-95(ионы	142	32,64	92,01	27,79	294,44	57,42	351,86	38,70	390,56	78,11	**468,67**
4	Аммиак и ионы аммония ГОСТ 33045-	142	33,01	65,38	19,74	260,13	50,73	310,86	24,87	335,73	67,15	**402,88**
5	АПАВ ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000	292,5	42,35	162,23	48,99	546,07	106,48	652,55	19,58	672,13	134,43	806,56
6	pH (водородный показатель) ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	129,5	32,76	48,43	14,63	225,32	43,94	269,26	18,85	288,11	57,62	**345,73**
7	Железо ПНД Ф 14.1:2.50-96	263	32,64	181,60	54,84	532,08	103,76	635,84	57,23	693,07	138,61	**831,68**
8	Жесткость ГОСТ 31954-2012	142	33,01	94,43	28,52	297,96	58,10	356,06	60,53	416,59	83,32	**499,91**
9	Запах ГОСТ Р 57164-2016 п. 5 Запах РД 52.24.496-2005	50	12,46	10,90	3,29	76,65	14,95	91,60	5,50	97,10	19,42	**116,52**
10	Кальций ПНД Ф 14.1:2.95-97	142	33,01	21,79	6,58	203,38	39,66	243,04	9,72	252,76	50,55	**303,31**
11	Марганец ПНД Ф 14.1:2.103-97	97,13	31,14	157,39	47,53	333,19	64,97	398,16	199,08	597,24	119,45	**716,69**
12	Марганец ГОСТ 4974-2014	142	37,37	261,50	78,97	519,84	101,37	621,21	31,06	652,27	130,45	**782,72**
13	Медь ПНД Ф 14.1:2.48-96	142	40,73	239,71	72,39	494,83	96,49	591,32	59,13	650,45	130,09	**780,54**
14	Молибден ГОСТ 18308-72	142	34,26	290,56	87,75	554,57	108,14	662,71	33,14	695,85	139,17	**835,02**
15	Молибден ПНД Ф 14.1:2.47-96	142	40,73	290,56	87,75	561,04	109,40	670,44	33,52	703,96	140,79	**844,75**
16	Мутность ПНД Ф 14.1:2.213-05	76	24,91	89,10	26,91	216,92	42,30	259,22	18,15	277,37	55,47	**332,84**
17	Мышьяк ГОСТ 4152-89	200	40,73	108,96	32,91	382,60	74,61	457,21	22,86	480,07	96,01	**576,08**
18	Нефтепродукты ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	151	65,15	248,19	74,95	539,29	105,16	644,45	51,56	696,01	139,20	**835,21**
19	Никель ПНД Ф 14.1:2:4.202-03	303,75	35,00	261,50	78,97	679,22	132,45	811,67	16,23	827,90	165,58	993,48
20	Нитрат-ион ПНД Ф 14.1:2:4.4-95	283,5	37,56	130,75	39,49	491,30	95,80	587,10	17,61	604,71	120,94	725,65
21	Нитрит-ион ПНД Ф 14.1:2.4.3-95	243	32,64	152,54	46,07	474,25	92,48	566,73	17,00	583,73	116,75	700,48
22	Нитрит-ион ГОСТ 33045-2014	142	32,64	152,54	46,07	373,25	72,78	446,03	55,75	501,78	100,36	**602,14**

23	Перманганатная окисляемость ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	150	32,39	121,07	36,56	340,02	66,30	406,32	52,82	459,14	91,83	**550,97**
24	Свинец ГОСТ 18293-72,п.3	243	24,91	290,56	87,75	646,22	126,01	772,23	38,61	810,84	162,17	**973,01**
25	Привкус ГОСТ 57164-2016 п.5	50	0,00	24,21	7,31	81,52	15,90	97,42	7,90	105,32	21,06	**126,38**
26	Сульфат-ион ГОСТ 31940-2012	150	33,63	121,07	36,56	341,26	66,55	407,81	81,56	489,37	97,87	**587,24**
27	Сульфат-ион РД 52.24.401-2006	180	32,64	208,23	62,89	483,76	94,33	578,09	86,71	664,80	132,96	**797,76**
28	Сухой остаток ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010	70	48,83	133,17	40,22	292,22	56,98	349,20	52,38	401,58	80,32	**481,90**
29	Температура паспорт	50	0,00	7,26	2,19	59,45	11,59	71,04	1,42	72,46	14,49	86,95
30	Фенол ПНДФ 14.1:2:4.179-02	397,5	33,63	158,84	47,97	637,94	124,40	762,34	22,87	785,21	157,04	942,25
31	Фторид-ион ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-02	240	24,91	133,17	40,22	438,30	85,47	523,77	36,66	560,43	112,09	**672,52**
32	ХПК ПНД Ф 14.1:2:4.190-03	168,75	35,00	116,22	35,10	355,07	69,24	424,31	55,16	479,47	95,89	**575,36**
33	Хлорид-ион ПНД Ф 14.1:2:4.111-97	168,75	33,01	96,85	29,25	327,86	63,93	391,79	23,51	415,30	83,06	**498,36**
34	Хром шестивалентный НДП 20.1.2:,34-	112,5	32,39	87,70	26,49	259,08	50,52	309,60	40,25	349,85	69,97	**419,82**
35	Цветность ПНД Ф 14.1:2:4.207-04	76	24,91	96,85	29,25	227,01	44,27	271,28	13,56	284,84	56,97	**341,81**
36	Цианиды ГОСТ 31863-2012 ПНД Ф 14.1:2.56-96	218,7	32,39	130,75	39,49	421,33	82,16	503,49	35,24	538,73	107,75	**646,48**
37	Цинк ПНД Ф 14.1:2.60-96	218,7	39,24	292,98	88,48	639,40	124,68	764,08	22,92	787,00	157,40	944,40
38	Щелочность ПНД Ф 14.1:2:3:4.245-07	129,5	8,22	23,00	6,95	167,67	32,70	200,37	14,03	214,40	42,88	**257,28**
39	Колифаги (вода питьевая, подземная)	112,5	104,02	242,13	73,12	531,77	103,70	635,47	57,19	692,66	138,53	**831,19**
40	Колифаги (вода поверхностная, очищенная сточная)	93,75	73,50	121,07	36,56	324,88	63,35	388,23	34,94	423,17	84,63	**507,80**
41	ОКБ	112,5	104,02	121,07	36,56	374,15	72,96	447,11	31,30	478,41	95,68	**574,09**
42	ТКБ	112,5	104,02	121,07	36,56	374,15	72,96	447,11	35,77	482,88	96,58	**579,46**
43	ОМЧ (37С°)	56,25	73,50	48,43	14,63	192,81	37,60	230,41	21,66	252,07	50,41	**302,48**
44	Споры сульфитредуцирующих клостридий	75	78,54	96,85	29,25	279,64	54,53	334,17	177,11	511,28	102,26	**613,54**
45	Энтерококк (фекальный стрепкококк)	131,25	112,11	169,49	51,19	464,04	90,49	554,53	49,91	604,44	120,89	**725,33**
46	Escherichia coli (E.coli)	112,50	104,02	121,07	36,56	374,15	72,96	447,11	67,07	514,18	102,84	**617,02**

Заместитель генерального директора по экономике — Громова М.А.

Начальник экономического отдела — Акентьева С.В.

Начальник центра контроля воды — Фролов В.С.

Утверждаю:
Генеральный директор
МУП "Владимирводоканал"
_____ А.В.Кладов
"17" мая 2022 г.

Стоимость проведения химических анализов в природных и сточных водах

(руб.)

№п/п	Определяемые показатели	Материалы	Энергозатраты	ФЗП	Начисления на з/пл	Итого	Накладные расходы	Итого	Рентабельность	Итого	НДС, 20%	Всего с НДС
1	"Активный хлор"	81,00	45,34	135,59	40,95	302,88	73,15	376,03	75,21	451,24	90,25	541,49
2	Алюминий	165,90	35,59	106,54	32,18	340,21	82,16	422,37	92,92	515,29	103,06	618,35
3	Аммоний-ион (азот	182,26	35,59	106,54	32,18	356,57	86,11	442,68	13,28	455,96	91,19	547,15
4	АПАВ	167,07	59,91	179,18	54,11	460,27	111,15	571,42	17,14	588,56	117,71	706,27
5	БПК 5, БПК полн	60,76	101,95	305,09	92,14	559,94	135,23	695,17	55,61	750,78	150,16	900,94
6	Взвешенные вещества	60,75	53,40	159,81	48,26	322,22	77,82	400,04	60,01	460,05	92,01	552,06
7	Взвешенные вещества	60,75	48,55	145,28	43,87	298,45	72,08	370,53	92,63	463,16	92,63	555,79
8	Водородный	53,16	13,74	36,32	10,97	114,19	27,58	141,77	21,27	163,04	32,61	195,65
9	Гидросульфиды	182,25	38,20	113,80	34,37	368,62	89,02	457,64	45,76	503,40	100,68	604,08
10	Железо общее	221,26	46,95	140,44	42,41	451,06	108,93	559,99	11,20	571,19	114,24	685,43
11	Жиры	60,75	120,73	360,78	108,96	651,22	157,27	808,49	48,51	857,00	171,40	1028,40
12	Кадмий	286,50	79,14	234,87	70,93	671,44	162,15	833,59	41,68	875,27	175,05	1050,32
13	Медь	243,00	68,70	203,39	61,42	576,51	139,23	715,74	21,47	737,21	147,44	884,65
14	НПАВ	182,25	37,33	111,38	33,64	364,60	88,05	452,65	144,85	597,50	119,50	717,00
15	Нефтепродукты	60,76	72,04	215,50	65,08	413,38	99,83	513,21	102,64	615,85	123,17	739,02
16	Никель	162,00	98,56	295,40	89,21	645,17	155,81	800,98	224,27	1025,25	205,05	1230,30
17	нитратов)	243,00	45,34	135,59	40,95	464,88	112,27	577,15	11,54	588,69	117,74	706,43
18	Нитрит-ион (азот	182,26	45,34	116,22	35,10	378,92	91,51	470,43	9,41	479,84	95,97	575,81
19	окисляемость	162,00	38,70	116,22	35,10	352,02	85,01	437,03	43,70	480,73	96,15	576,88
20	Растворенный кислород	60,75	33,98	101,70	30,71	227,14	54,86	282,00	28,20	310,20	62,04	372,24
21	Сероводород	182,25	41,22	113,80	34,37	371,64	89,75	461,39	36,91	498,30	99,66	597,96
22	Сульфат-ион	81,00	61,51	184,02	55,57	382,10	92,28	474,38	14,23	488,61	97,72	586,33
23	Сульфид - ион	182,25	38,20	113,80	34,37	368,62	89,02	457,64	251,70	709,34	141,87	851,21
24	Сухой остаток	60,75	58,67	176,76	53,38	349,56	84,42	433,98	78,12	512,10	102,42	614,52

25	Прокаленный остаток	60,75	47,59	142,86	43,14	294,34	71,08	365,42	138,86	504,28	100,86	605,14
26	Фенолы	135,76	85,78	256,66	77,51	555,71	134,20	689,91	34,50	724,41	144,88	869,29
27	Формальдегид	81,00	60,69	181,60	54,84	378,13	91,32	469,45	187,78	657,23	131,45	788,68
28	Фосфат - ион (фосфор-	162,00	45,66	135,59	40,95	384,20	92,78	476,98	23,85	500,83	100,17	601,00
29	Фторид - ион	182,25	24,18	72,64	21,94	301,01	72,69	373,70	74,74	448,44	89,69	538,13
30	ХПК	182,26	39,07	116,22	35,10	372,65	89,99	462,64	41,64	504,28	100,86	605,14
31	Хлорид - ион	121,50	28,30	84,75	25,59	260,14	62,82	322,96	32,30	355,26	71,05	426,31
32	Хром общий	136,70	41,36	123,49	37,29	338,84	81,83	420,67	54,69	475,36	95,07	570,43
33	Хром трехвалентный	182,25	73,01	217,92	65,81	538,99	130,16	669,15	20,07	689,22	137,84	827,06
34	Хром шестивалентный	45,57	31,65	94,43	28,52	200,17	48,34	248,51	82,01	330,52	66,10	396,62
35	Цианид-ион	243,00	64,76	193,71	58,50	559,97	135,23	695,20	173,80	869,00	173,80	1042,80
36	Цинк	243,00	81,16	242,13	73,12	639,41	154,42	793,83	63,51	857,34	171,47	1028,81
37	Азот общий	66,00	169,46	363,20	109,69	708,35	171,07	879,42	60,68	940,10	188,02	1128,12
38	Фосфор общий	322,50	160,30	242,13	73,12	798,05	192,73	990,78	19,82	1010,60	202,12	1212,72
39	Ацетон	27,76	180,91	358,36	108,22	675,25	163,07	838,32	25,15	863,47	172,69	1036,16
40	Метанол	27,76	180,91	358,36	108,22	675,25	182,59	857,84	8,58	866,42	173,28	1039,70

Заместитель генерального директора
по экономике — Громова М.А.

Начальник экономического отдела — Акентьева С.В.

Начальник центра контроля воды — Фролов В.С.

Подг.Жильцова Т.Г.

Утверждаю:
Генеральный директор
МУП "Владимирводоканал"
_____А.В.Кладов
"17" декабря 2022 г.

Стоимость проведения химических анализов воздуха (для юридических лиц)

(руб.)

Определяемые показатели	Мате-риалы	Энерго-затраты	ФЗП	Начисления на з/пл	Итого	Накладные расходы	Итого	Рентабельность	Итого	НДС, 20%	Всего с НДС
1. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВЫБРОСЫ В АТМОСФЕРУ											
Аммиак	105,30	92,10	275,55	83,22	556,17	134,32	690,49	13,81	704,30	140,86	845,16
Пыль (взвешенные частицы)	78,76	135,57	405,57	122,48	742,38	179,28	921,66	9,22	930,88	186,18	1117,06
Сажа	78,56	156,04	466,83	140,98	842,41	203,44	1045,85	20,92	1066,77	213,35	1280,12
Хлорид-ион	140,40	70,67	211,38	63,84	486,29	117,44	603,73	12,07	615,80	123,16	738,96
Фенол	3,56	92,10	263,37	79,54	438,57	105,91	544,48	10,89	555,37	111,07	666,44
Формальдегид	1004,96	92,10	219,93	66,42	1383,41	334,09	1717,50	34,35	1751,85	350,37	2102,22
Хлористый водород	140,40	94,12	281,60	85,04	601,16	145,18	746,34	14,93	761,27	152,25	913,52
Оксиды азота	125,65	74,38	275,55	83,22	558,80	134,95	693,75	13,88	707,63	141,53	849,16
Сероводород	140,04	95,36	280,87	84,82	601,09	145,16	746,25	14,93	761,18	152,24	913,42
Аэродинамика	0,00	0,00	116,22	35,10	151,32	36,54	187,86	41,33	229,19	45,84	275,03
Аммиак	421,20	69,85	208,96	63,11	763,11	184,29	947,40	18,95	966,35	193,27	1159,62
Азота диоксид	140,40	69,85	208,96	63,11	482,31	116,48	598,79	17,96	616,75	123,35	740,10
Взвещенные частицы (пыль)	78,76	69,85	332,93	100,55	582,09	140,57	722,66	72,27	794,93	158,99	953,92
Сероводород	412,00	69,85	208,96	63,11	753,91	182,07	935,98	18,72	954,70	190,94	1145,64
Серы диоксид	456,30	69,85	208,96	63,11	798,21	192,77	990,98	19,82	1010,80	202,16	1212,96
Фенол	791,08	69,85	371,26	112,12	1344,31	324,65	1668,96	33,38	1702,34	340,47	2042,81
Формальдегид	963,60	69,85	187,65	56,67	1277,77	308,58	1586,35	31,73	1618,08	323,62	1941,70
Оксид азота	140,40	69,85	208,96	63,11	482,31	116,48	598,79	11,98	610,77	122,15	732,92
Углерода оксид	0,00	1,15	98,06	29,62	128,83	31,11	159,94	39,99	199,93	39,99	239,92
Азота диоксид	0,00		30,99	9,36	40,35	9,74	50,09	25,05	75,14	15,03	90,17
Углерода оксид	0,00		30,99	9,36	40,35	9,74	50,09	25,05	75,14	15,03	90,17
Кислород	0,00		30,99	9,36	40,35	9,74	50,09	25,05	75,14	15,03	90,17

Заместитель генерального директора по экономике — Громова М.А.

Начальник экономического отдела — Акентьева С.В.

Начальник центра контроля воды — Фролов В.С.